

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА



ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU.E419.04ЮЛО1
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И. М. ГУБКИНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТЭК СЕРТ RU.01-22.H1433

Срок действия: с 20 июля 2022 г. по 20 июля 2025 г.

Орган по сертификации: Сертификационный центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, № ТЭК СЕРТ СЦ 01-22.
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1 (941); тел. 8 (499) 507-82-89;
E-mail: teksertgubkin@yandex.ru.

Продукция: Глинопорошки для буровых растворов бентонитовые (марки ПБМА, ПБМБ, ПБМВ, ПБМГ, ПБН) и палыгорскитовый (марка ППБ).
Серийный выпуск. **ОКПД2** 08.12.22.115
ТН ВЭД ЕАЭС 2508 10 0000 / 2508 40 0000

Изготовитель: ЗАО «Керамзит».
Адрес: 142253, Московская обл., Серпуховский район, поселок Мирный, территория ЗАО «Керамзит», дом 1-А.

Соответствует требованиям: ТУ 08.12.22-013-04002160-2019 (с изм. № 1, 2, 3)
Глинопорошки для буровых растворов.

Сертификат выдан: Закрытому Акционерному Обществу «Керамзит» (ЗАО «Керамзит»). ИНН 50 77 000 250.
Адрес: 142253, Московская обл., Серпуховский район, п. Мирный, территория ЗАО «Керамзит», дом 1-А.

На основании: Протоколов испытаний № 2206/10 и № 2206/11 от 27.06.2022 г. Лаборатории аналитического и экологического мониторинга ООО «Полиэко-Наука» (Аттестат аккр. № ИЛ 020-19, действ. до 10.07.2024 г.).

Дополнительная информация: Паспорта безопасности химической продукции РПБ № 04002160.08.57659 от 19.07.2019 г. и РПБ №04002160.08.57970 от 08.08.2019 г.; Сертификат соответствия № СДС.АС.СМ000363-20 от 23.03.2020 г. соответствия СМК ЗАО «Керамзит» ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
Реестр сертификатов размещен на сайте <http://www.gubkin.ru/Наука/Система ТЭК СЕРТ>.

Руководитель органа

Эксперт



О.Д. Зинченко

Р.К. Шалыгин